

Nr Crt	Denumire Produs	UM	Caracteristici Tehnice Minimale	Buc
1	Sistem combinat, motoare in 2 timp, pentru gradinarit, echipat cu:	Buc	<p>Sistem combinat cu caracteristici:</p> <p>Capacitate cilindrică cm³24,1 Puterea CP1,2 Puterea kW0,9 Greutate 4 kg Lungime to coupling sleeve cm90 Volum rezervor l 0,54 Viteza la putere maximă Um 8.500 Turație ralanti Um 2.800</p> <p>Foarfece pentru taiat gard viu, reglabilă până la 135°, lungime totală: 1.60 m, greutate: 2.6 Kg Prelungitor motocoasa Accesoriu pentru cosire cu disc si cap cositor Geanta de transport aferenta Ulei pentru motoare in 2 timp – 1l</p>	1
2	Masina de tuns gazon,	Buc	<p>Echipata cu un sistem puternic de acumulatori litiu-ion, care activează motorul electric, greutate de 14 kg, echipata cu cos colector rabatabil, lamă optimizată, reglarea înălțimii centrale pe cinci niveluri și un mod Eco fiind activat continuu. Se va livra în mod prestabilit cu acumulator AK20 și încărcător compatibil.</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Înălțimea de tăiere mm - 25-65 Înălțimea mașinii cm - 108 Lățimea de tăiere cm - 33 Lățimea mașinii cm - 37 Lungimea mașinii cu cosul colector cm - 127 Nivelul de presiune sonoră măsurat LpA dB (A) - 76 Nivelul de putere acustică garantat LwA dB (A) - 89 Greutate kg - 14 RPM - 3.400 Baterie - Litiu-Ion COMPACT Vibrații ahw m / s² - 1,8 Cos colector l - 30</p>	1
3	Acumulator cu li – ion	Buc	Acumulator cu li – ion, de rezerva, compatibil cu masina de tuns gazon	1
4	Dispozitiv de imprastiere seminte si ingrasaminte	Buc	<p>Dispozitiv de împrăștiere optim pentru distribuirea convenabilă a îngrășămintelor pe suprafețe medii. Acesta poate fi operat cu funcția de deschidere / închidere de pe mâner. În timpul închiderii, este prevenita deversarea atunci când dispozitivul este în staționare, în timpul umplerii sau după utilizare. Cilindrul special de împrăștiere al distribuitorului distribuie materialul de împrăștiere perfect , precis și pe acele zone unde este necesar. Distribuitorul poate fi ușor curățat cu apă.</p> <p>Latime de lucru : 45 cm Volum : 10 l</p> <p>Se pot imprastia urmatoarele tipuri de materiale : ingrasamant granulat, ingrasamant cu fier, samanta de gazon, sare grunjoasa</p>	1

5	Lopata	Buc	Maner de lemn Material otel Forma lamei dreptunghiulara, dimensiuni: 270 x 230mm	1
6	Cazma	Buc	Cu varf ascutit, ergoline	1
7	Sapa	Buc	Tip "V", cu coada din lemn Lungime coada cca 1,3m Lama metalica	1
8	Sapaliga de gradinarit	Buc	Maner combisistem; Material maner; plastic Material lama Metal; Forma lama Patrata; Latime lama 6.5 cm	1
9	Grebla	Buc	Grebla combisistem metalica cu dimensiunea de 36 cm latime de lucru, 14 dinti. Prevazuta cu coada din aluminiu combisistem Ergoline, in lungime de 150 cm lungime, potrivita pentru toate uneltele combisistem. Prindere inclinata la capatul cozii previne alunecarea mainii si usureaza ghidarea miscarii oferind o pozitie comoda pentru mana. Plastic cu nervuri pentru un confort marit. Coada din aluminiu usoara si robusta. Cu surub prizonier de fixare.	1
10	Grebla flexibila	Buc	Grebla plastic reglabila pentru frunze combisystem. Pentru greblarea frunzelor, resturilor de iarba si gunoaielor din gradina. Distanța dintre dinti reglabila pentru materiale fine sau grosiere. Turnata din plastic robust de calitate superioara. Reglare in 6 pasi de la 35 cm la 52 cm latime.	1
11	Tarnacop	Buc	Tarnacop cu coada de lemn, greutate 2kg	1
12	Topor	Buc	Pentru indepartarea crengilor si operatiuni usoare de despicat, cu sistem integrat pentru scoaterea cuielor in lama, cu coada din poliamid intarit cu fibre de sticla. Capul securii este din otel C60 cu strat de acoperire, cu extraordinare proprietati de alunecare si este legat inseparabil de coada. Suprafata zonei inferioare a manerului are acoperire adereta, oferind astfel o buna sustinere in timpul lucrului. Centrul de greutate situat aproape de capul securii asigura o distributie optima a greutatii.	1
13	Furca gradina	Buc	Material: Otel Material coada; Plastic Forma maner D Dimensiuni: Lungime:117 cm Lungime dinti: 23 cm	1
14	Stropitoare	Buc	Confectionata din material plastic rezistent, capacitate de 10 litri.	1
15	Galeata	Buc	Material cauciuc – ramforsata, gradata, capacitate 12 l, maner: Metal	2
16	Matura	Buc	Matura tip perie, pt utilizare in exterior, dimensiuni 60cm suport coada cca 130cm, fina, material maner lemn, material fir polipropilena (PP)	1
17	Fierastrau	Buc	Fierastrau de gradina folosit la taiat crengi si in alte lucrari in gradinarit.	1

			Lama din otel, cu o lungime de 260 mm, Maner ergonomic.	
18	Plantator	Buc	Plantator conic. Pentru plantarea rasadurilor. Maner ergonomic pentru un plus de confort si protectie impotriva frigului. Varf metalic din zinc turnat sub presiune inoxidabil. Lungimea tijei 19,5 cm.	1
19	Foarfece de mana	Buc	Foarfece puternica, confortabila pentru taierea usoara a crengilor groase si a crengutelor. Clichetul poate functiona indiferent de diametrul crengii. Crengi groase pot fi taiate usor si fara efort datorita functiei de clichet in trei trepte. Lama superioara acoperita cu un strat neaderent, slefuita cu precizie. Manere confortabile din aluminiu cu componente moi. Blocator de siguranta actionat cu o singura mana. Diametrul de taiere: max. 22 mm. Garantie 25 de ani	1
20	Foarfece gard viu	Buc	Lungime totala: 40 cm. Lungimea lamei: 18 cm. Lame acoperite cu un strat neaderent. Lame ascutite drept. Greutate : 615 g Potrivita mai ales pentru taierea arbustilor cu lemn de esenta tare (buxus, etc.) si a le da o forma exacta. Greutate foarte mica – doar 615 g. Design ergonomic pentru munca fara efort. Tehnologie anti-soc in partea de prindere a manerului si pernute din plastic pentru absorbtie optima a socului. Taiere usoara si precisa gratie lamelor ascutite cu precizie si acoperite cu un strat neaderent. Garantie 25 ani.	1
21	Pulverizator	Buc	Pompa cu acumulator cu capacitatea de aproximativ 12-16 litri pentru stropit pomii si gradina; acumulatorul cu autonomie de aproximativ 15-20 plinuri la o singura incarcare. Presiune max. 5 bar, Lance din inox, Jet reglabil - ceata / jet, Baterie 12V 8A, Greutate aprox. 2-3Kg. Va fi echipat cu duze (pentru 3 tipuri de stropire) (poate pulveriza sub forma de pulbere fina), incarcator acumulator inclus, acumulator inclus.	1
22	Pulverizator de mana	Buc	Tip pulverizare: Ceata, Jet, Picaturi, Praf Material: Polietilena Capacitate rezervor: 5 l Presiune maxima: 4 bar echipate cu sistem special pentru o pulverizare continua, cu sistem Auto-blocare, pt functionarea continua a pulverizatorului,	1
23	Furtun apa tambur	Buc	Set tambur de perete pentru furtun 50 cu 20 m furtun si conectori Pentru depozitarea furtunului pe perete: poate fi scos oricand pentru a fi transportat si folosit in gradina. Maner-manivela pliabil pentru usurarea rularii furtunului. Complet echipat: 1 x tambur furtun pentru montare pe perete, 1 x 20 m furtun 13 mm (1/2") cu conectori originali, sistem si	1

			spritzer (1 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18300). Additional cu componentele pentru conectare la robinet (1 x 5305, 1 x 18202, 2 x 18215). Include dispozitiv de montare pe perete, dopuri si suruburi.	
24	Scara Aluminiu dubla	Buc	Material: aluminiu; Inaltime scara extinsa cca 3 m, inaltimea maxima de lucru cca 4m, lungime stabilizator (aluminiu) 70 cm; inaltime tronson scara cca 2 m; latime tronsoane 34/39.5 cm; inaltime scara dubla cca 2 m; Greutate suportata 150 kg; Greutate 6-7 kg; numar trepte 3 x 7;	1
25	Cablu current tambur exterior	Buc	Tip de cablu: H05RR-F, 3G1,5MMP, lungime cablu aprox.50 m Dotari: Protectie supraincalzire, Disjunctor termic Grad de protectie IP: IP 44 (protectie impotriva corpurilor straine si a apei improscate); Tensiune de functionare 230 V; Material interior tambur Carcasa din plastic; Diametru tambur (aprox.)285 mm	1
26	Pila plata pentru metale	Buc	Lama din otel carbon pentru pastrarea ascutimii lamei, lungime cca 200mm Maner pentru reducerea vibratiilor; maner gaurit pentru depozitare usoara; rezistenta la alunecare.	1
27	Canistra metalica, pentru combustibil	Buc	Capacitate nominala de 20 litri metalica; prevazuta cu garnitura de etansare, fabricata din cauciuc rezistenta la ulei si combustibil; prevazuta cu teava de scurgere integrata in gura de scurgere. Stratul exterior de vopsea pentr protectia impotriva coroziunii	1
28	Manusi gradinarit	Buc	Cu 5 degete, usoare, flexibile; protectie maini; rezistenta la abraziune (cicluri) - 2; rezistenta la taierea cu lama (factor) - 1; rezistenta la rupere (Newton) - 2; rezistenta la perforare (Newton) – 1; Marime 9.	4